



Wypożyczenie pracowni komputerowej

LP	Nazwa i opis produktu	Ilość	Cenna netto	Wartość netto	VAT(22%)	Wartość brutto	Gwarancja
1	Laptop Przekątna ekranu LCD 15.60 cali nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli model procesora (2.26 GHz, 3 MB cache) wielkość pamięci RAM 3 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1066 MHz) pojemność dysku twardego 320 GB napęd optyczny DVD+/-RW DL zewn. układ graficzny tak karta graficzna NVIDIA DirectX10, <ul style="list-style-type: none">• wyjścia karty graficznej wyjście HDMI• wyjście D-Sub pojemność akumulatora 4400.00 mAh czas pracy na akumulatorze (normatywny) 3.00 godz. czytnik kart pamięci <ul style="list-style-type: none">• xD• SD• MS-Pro• MMC• Memory Stick	16					1 rok



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



		Komunikacja							
		<ul style="list-style-type: none">• WiFi IEEE 802.11b/g/n• LAN 1 Gbps							
		interfejsy 3x USB zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium 64 bit Mysz optyczna-komunikacja przewodowa Podkładka pod mysz							
2	Oprogramowanie	Pakiet biurowy	Microsoft Office Standard 2010	16					
		Program antywirusowy Stacje robocza+ serwer		16					



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



3	Urządzenia peryferyjne	Drukarka	<p>laserowa kolorowa maks. Rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni 2400 x 2400 dpi rozdzielczość druku w kolorze 2400 x 2400 dpi maks. Szybkość druku mono 25.00 str./min. Maks. Szybkość druku kolor 5.00 str./min. Gramatura papieru 64.000 g/m² praca w sieci [serwer druku] tak rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi obszar skanowania 216 x 297 mm szybkość kopiarki w czerni 25.00 str./min. Rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi pojemność pamięci faksu 200.00 str. Szybkość transmisji faksu 33.60 kbps interfejs USB 2.0</p> <ul style="list-style-type: none">Ethernet 10/100 Mbps <p>symbol tonera C13S050318, C13S050317, C13S050316, C13S050319 normatywne obciążenie 45000.00 str./mies.</p>	1					1 rok
		Skaner	<p>Kolorowy, płaski skaner biurkowy z przystawką do skanowania filmów rodzaj lampy Biała dioda LED rozdz. optyczna w pionie 9600.00 dpi rozdz. optyczna w poziomie 9600.00 dpi</p>	1					1 rok



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



			rozd. interpolowana 19200 dpi wewnętrzna głębia koloru 48.00 bit zewnętrzna głębia koloru 48.00 bit przyciski funkcyjne tak interfejs Hi-Speed USB					
		Tablet	Obszar roboczy 150 x 200 mm Rozdzielczość 2000.00 lpi Ilość poziomów nacisku 1024.00 Dokładność 0.25 mm Wysokość odczytu 15.00 mm Szybkość przetwarzanych danych 100.00 punktów/sekundę Piórko Myszka Interfejs USB Oprogramowanie UC-Logic PenSuite (pełne wersje), Wymiary 300 x 270 x 65 mm	1				2 lata
4	Serwer	stacja	Procesor- 2,80 GHz płyta główna – Gniazdo procesora Socjet 1156 Magistrale 1x PCI, 2x PCI-E x1, 1x PCI-E x16 Sloty pamięci 4x DDR3 1333/1066 MHz Format mATX Karta graficzna , Karta muzyczna , Karta sieciowa ,Złącza napędów 1x ATA, 6x SATA II Dodatkowe informacje 14x USB 2.0, FireWire, DVI-I, HDMI, PS/2 pamięć DRAM DDR3-1333 (PC3-10600) pamięć karty graficznej 1536.00 MB karta graficzna-1x VGA, 1Xdvi wyjścia karty graficznej	1				3 lata



			<ul style="list-style-type: none">• wyjście HDMI• wyjście DVI• wyjście D-Sub <p>napęd optyczny DVD+/-RW zewnętrzne porty we-wy</p> <ul style="list-style-type: none">• 1x HDMI• 1x DVI-D• 14x USB• 1x PS/2• 1x RJ45• 1x VGA• Audio• FireWire• SPDIF out <p>HDD-500GB</p> <p>Mysz optyczna</p> <p>Klawiatura-standardowa</p> <p>Podkładka pod mysz</p> <p>Oprogramowanie</p> <p>Microsoft OEM SBS Prm CAL 2008 PL User 5ClT 6VA-00552</p> <p>Windows 7 Professional 64</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



		Monitor	Monitor panoramiczny przekątna 23.00 cali rodzaj podświetlenia CCFL rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele kontrast 1500:1 jasność 250 cd/m ² czas reakcji płamki 7.00 ms kąąt widzenia pion 178.00 ° ilość wyświetlanych kolorów 16.77 mln analogowe złącze D-Sub 15-pin tak cyfrowe złącze DVI głośniki obrotowy ekran kolor obudowy czarny	1					3 lata
		Dysk zewnętrzny	Pojemność 1.5 TB Interfejs USB 2.0, USB 3.0 Poziom Transferu 5Gbits/sek maksymalnie (tryb USB 3.0), 480Mbits/sek maksymalnie (tryb USB 2.0) Wymiary 45 x 156 x 175 mm Waga 1,1 kg Wymagana konfiguracja Windows 7, Windows Vista, Windows XP MAC OS X 10.4 lub nowsze wersje Zawartość DriveStation, zasilanie	1					2 lata
5	Krzesła obrotowe		Wysokość: 109-107 cm Głębokość: 70 cm Komfort siedzenia: Pianka Rodzaj wypełnienia: PiankaNóżki: Na plastikowych kółkach	16					2 lata



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



			Rozwiązania konstrukcyjne fotela: Regulacja wysokości , Fotel obrotowy Tkaniny obciowe: Tkaniny wysokogatunkowe Fotel obrotowy: Tak Szerokość: 64 cm						
6	Bierka multimedialne		Wymiary: <ul style="list-style-type: none">• Szerokość [cm]: 89• Głębokość [cm]: 55• Wysokość [cm]: 75 Materiał: <ul style="list-style-type: none">• Materiał: MDF + płyta wiórowa Kolor –buk montaż	16					
7	Listwy, kable, przełączniki i inne								
		Listwa instalacyjna 40x40	<ul style="list-style-type: none">• Tworzywo: PVC• Wysokość: 40mm• Szerokość: 40mm• Długość: 2mb• Kolor: biały• Dzielona	25					



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



		Listwa instalacyjna 40x60	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo: PVC • Wysokość: 40mm • Szerokość: 60mm • Długość: 2mb • Kolor: biały • Dzielona 	5					
		Przewód komputerowy Skrętka UTP CAT5	Model: Kabel sieciowy 4x2x24AWG - 200M Typ: Kabel FTP Ekranowany CAT5e	200 m					
		Gniazdo natynkowe kat.5e 1XRJ45 pojedyncze	Podtynkowe gniazdo sieciowe kat.5 RJ45 W komplecie znajduje się: - puszka podtynkowa kwadratowa - dwie wkładki kat.5 RJ45 typu - osłona wierzchnia gniazda z ruchomą osłoną gniazda RJ45 oraz miejscem na	8					
		Gniazdo natynkowe kat.5e podwójne	Podtynkowe gniazdo sieciowe kat.5 RJ45 W komplecie znajduje się: - puszka podtynkowa kwadratowa - dwie wkładki kat.5 RJ45 - osłona wierzchnia gniazda z ruchomą osłoną gniazda RJ45 oraz miejscem na	5					



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



		Przełącznik sieciowy	Parametry ogólne Wysokość [mm]: 430 Szerokość [mm]: 44.5 Głębokość [mm]: 350 Parametry techniczne Standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1q Przepustowość [Mb/s]: 10/100/1000 Możliwość montażu w szafie RACK: 19" Rack 1U Rozmiar tablicy adresów MAC: 8k QoS: statyczny – zdefiniowany przez użytkownika, domyślny (VLAN numer Rozmiar tablicy adresów MAC: 8k	1					60 miesięcy
		Krosownica	aktywna programowalna krosownica, 24 gniazd we/wyj , separacja między kanałami 9,2 dBu 1 kHz, zniekształcenia całkowite <0,01%, impedancja wejściowa 47kOhm, sygnał wejściowy +/- 12V, szumy – 102 dB, zasilanie 110/220V 50/60 Hz, pobór mocy 6VA, możliwość łączenia kaskadowego kilku krosownic. Możliwe sterowanie z komputera PC	1					2 lata



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



		Szafka naścienna	Wysokość zewnętrzna 7U Wysokość -360mm Szerokość- 520mm Głębokość-400mm Masa netto-14kg Maksymalna nośność-20kg Kolor szary	1					
		Kabel sieciowy	Kabel sieciowy Typ UTP Złącza RJ45 - RJ45 Długość 3 m Kolor szary Przepustowość 100 Mb/s, kat. 5e.	18					
		Router	WIFI Standard 802.11b/g/h	1					2 lata